

# GESTIONNAIRE DE LISTE DE DIFFUSION MAILMAN

(En remplacement de *Google Groupes*)

**Mailman** est un puissant gestionnaire de liste de diffusion. Il permet aux utilisateurs de fédérer des groupes d'intérêts via l'outil de communication **email**. C'est un outil qui permet en quelque sorte de s'affranchir d'un carnet d'adresse. La gestion des listes de diffusions (ajout/suppression) se fait via **PORTAIL** ⇒ **Mon comptes** ⇒ **Mes listes de diffusion**. L'administration (gestion des abonnements, paramètres...) se fait via [http://lists.nom\\_du\\_domaine/admin/nom\\_de\\_la\\_liste](http://lists.nom_du_domaine/admin/nom_de_la_liste).



Afin de respecter le **CGU**, l'utilisateur qui fait la demande d'une liste de diffusion doit accepter en plus une **charte d'utilisation des listes de diffusion**. Si dans les **réglages** de **farmserv** l'option **vote\_ldi** est **activée**, alors la **décision** de valider ou non le site web perso est soumise au **vote**.



Notez qu'il faut s'**authentifier** pour accéder aux **archives**. Seul le compte admin peut y accéder pour des raisons de sécurité.



Pour administrer une liste, il suffit juste du mot de passe utilisateur (pas de login donc). Le compte super admin lui peut accéder à l'administration de toutes les listes avec le **mot de passe admin des services**.

Savoir **administrer** une liste de diffusion est très important et n'est pas aisé. Beaucoup de paramètres sont à prendre en considération et **mailman** regorge de réglages. On notera l'importance de :

- rendre **public** ou pas une liste de diffusion (fortement déconseillé et préférez le mode **privé** !)
- gérer le mode d'**inscription** à la liste (ouvert, par approbation, fermé...)
- gérer les messages en attente d'**approbation**...



Une liste de diffusion **mal configurée** peut vite devenir cauchemardesque pour le serveur de mail, et occasionner un black listage de la part d'autre serveur de mail (**SPAM**).

Depuis la version 5.4 de **FARMSERV**, une interface simplifiée est proposée aux utilisateurs pour paramétrer simplement avec les éléments les plus importants leurs listes de diffusion. Il est possible de régler :

- Liste privée/publique
- Choix du type d'abonnement

- Choix du préfix du champs SUJET
- Description de la liste
- Destinations des réponses
- Notifications
- Taille maximum des messages
- Gestion des abonnements
- Choix de la gestion des emails des non-abonnés
- Email et mot de passe admin
- Email modérateur
- Réparation de la liste



**Quelles sont les listes de diffusion créés par défaut après l'installation ?** Vous trouverez **5** listes :

- **mailman** (ne sert à rien mais doit être présente pour le bon fonctionnement de mailman)
- **admin** (liste réservée aux administrateurs de farmserv. Quand un compte utilisateur est déclaré admin, celui-ci est automatiquement ajouté à cette liste)
- **gestion** (liste réservée aux membres du bureau. C'est sur cette liste qu'arrive toutes les **notifications** mails de l'interface de **farmserv**)
- **newsletter-hostname** (**hostname** pour le **nom** de votre serveur, et non le nom de domaine ! C'est la liste de diffusion pour gérer la **newsletter** de votre instance. Y sont abonnés par défaut tous les utilisateurs)
- **resp-entite** (est la liste de diffusion réservée aux **responsables** des **entités**). Y sont abonnés par défaut tous les responsables d'entité.



From:

<https://farmserv-project.farmserv.org/> - **FARMSERV**

Permanent link:

<https://farmserv-project.farmserv.org/doku.php?id=farmserv:mailman>

Last update: **2019/11/16 10:29**

